

УЎК: 544/14.22.

**АРПА ДОН КУЯСИ ТУХУМИНИ АЖРАТУВЧИ МОСЛАМАНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Давлатова Феруза Анваровна,
Ўсимликлар ҳимояси ва карантини кафедраси асистенти

Аннотация: Ушбу мақолада дон куяси тухумини элаклардан ажратиб олиш учун тайёрланган мосламада иккитадан элақдаги тухумларни ажратиб олишда фойдаланилганда амалда 3-4 дақиқа вақт сарфланганда бўлиб, 45 та элақдан тухум олиш учун 67,5-90 дақиқа ёки андаза вариантига нисбатан кам вақт сарфланиши аниқланди.

Калит сўзлар: дон куяси , тухум, тангачалар, трихограмма, олтинкўз, вентилятор, патинус, банка ва трубка.

Аннотация: В данной статье установлено, что при использовании устройства для отделения яиц от двух сит на извлечение яиц из 45 сит требуется 3-4 минуты, или 67,5-90 минут, или меньше времени по сравнению со стандартным вариантом.

Ключевые слова: золотоглазка, зерновая мол, яиц, чешуйки, трихограмма, вентилятор, банка, коррета и трубка.

Annotation: This article found that when using a two-sieve egg separator, it takes 3-4 minutes to remove eggs from 45 sieves, or 67.5-90 minutes, or less time compared to the standard version.

Keywords: goldeneye, grain mole, eggs, scales, trichogramma, fan, jar, correta and tube

Кўп йиллардан буён биолабораторияларда трихограмма ва олтинкўз кўпайтириш учун дон куяси тухумидан фойдаланиб келинмоқда. Албатта бу ишлар ҳамма биолабораторияларда оммалашган. Аммо юқорида таъкитлаб ўтилган жараён биолабораторияларда бир хил эмас. Оддий биолабораторияларда дон куясини кўпайтиришдан то тухум олиш жараёни хеч қандай тавсияларда берилмаган ҳолатда мосламаларсиз олиб борилади. Бу эса кўп вақтни сарфланишига ёки бир иш кунидаги берилган фойдали иш коэффициентини орқага сурилишига олиб келади. Бу эса трихограммани ва олтинкўзни озиқлантиришни кечикишига олиб келади.

Хозирги кунда фанерли ёки темирил элаклардан фойдаланиш оммалашган бўлиб кўпроқ хонадан ташқарида дон куяси элаб олинади. Бунга сабаб капалакларда ажралиб чиқсан қанот тангачаларини ташқарига чиқаришни



1-расм. Дон куяси капалакларидан тухум олиш мосламасини умумий қўриниши.

иложи йўақлигидир. Юқоридаги камчиликларни бартараф этиш учун Олтинкўл тумани ўсимликлар карантини ва ҳимояси ИТИ ҳодимлари томонидан дон куяси тухумини элаклар ёрдамида ажратиб олишда янги мослама яратиши (1-расм).



2-расм. Капалаклар солинган элаклар ва аравачани умумий қўриниши

Дон куяси тухумини ажратувчи мослама

Мослама баъзи бир қисмлари қурилиш материалидан, металл ва тунукадан тайёрланган бўлиб, ўлчами 600x50x20x20мм бўлган ғилдиракли аравача, диаметри 27x27 бўлган иккита элак (2-расм), дон куяси тухумлари тўпланувчи патнус (каррета) (3-расм), ичкаридаги чангларни

ташқарига чиқариб юборувчи вентилятор, чангни махсус йиғувчи банка ва трубкадан иборат.

Ичида капалаклар жойлашган иккита элак аравачага жойлаштирилади ва қўл ёрдамида чап ва ўнг томонга силкита, бошлайди ва элакдаги дон куяси тухумлар пастга жойлашган патинусга туша бошлайди бу жараён тухумлар тўлиқ тушиб бўлгунга қадар давом этади. Бу элаклар чиқариб олинади ва навбатдаги элаклар жойлаштирилади ва тухум олиш жараёни давом этади. Корпус бўйлаб тарқалага тарқалаган элакдаги капалаклардан ажралиб чиқсан чанглар вентилятор ёрдамида труба орқали ичида сув қуйилган пластмасса идишга юборилади ва чанглар сувга чўкади, ҳаво эса махсус трубка орқали ташқарига чиқиб кетади.

1-жадвал.

Дон куясини тухумини олиш учун кетган вақт

(дақиқа ҳисобида)

Олтинкўл тумани ўсимликлар карантини ва ҳимояси (илмий марказий биолабораторияси, 2024 й. 16- март.)

№	Вариантлар	Элак-лар сони, дона	1 элак учун сарфланган вақт, дақиқа ҳисобида	Жами сарфланган вақт, дақиқа ҳисобида	Андазага нисбатан фарқи	
					+	-
1	Янги мослама	45	1,5-2	67,5-90	67,2-90	-
2	Андаза	45	3-4	135-180	-	67,2-90

Иш жараёнида битта элакдан ва махсус мослама ёрдамида тухум олиш учун 3-4 дақиқа сарфланади. Масус моламада 45 та элакдаги тухумни ажратиб олиш учун 67,5-90 дақиқа ёки 1,15 соатдан 1,30 соатгача ва бир элакдан фойдалнилганда 135-180 дақиқа ёки 2,15 соатдан 3,0 соатгача вақт сарфланиши маълум бўлди.

Олиб борилган тажриба натижаларига кўра, янги тайёрланган мосламада ўртacha 45 та элақдан тухум олинганда 1,1 соатдан 1,28 соатгача давом этиши маълум бўлиб, андазага варантига нисбатан 69 дан 92 дақиқагача кам вақт сарфланган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Арсланов М.Т., Алиев Ш.К., Техник экинларни биологик химоя қилиш “Хаёт” нашриёти Андижон -2016 йил 255 б.
2. Методические указания по массовому разведению и применению трихограммы для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Щепетильниковой. В.А. Гусев Г.В., Тронь Н.М. Москва.,» Колос» , Ташкент., 1978 й.3. Типовые нормы выработки по производственному разведению и полевому применению трихограммы и хабрабракона для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур А.Ю. Қосимов, А. Шомуратов, М.К. Каримбердиев, Б.П. Адашкевич, З.К. Адылов и др. Ташкент 1983.